

**Langjährige Haltung der
Stachelerdschildkröte
Heosemys spinosa (Gray, 1831)**

vorgestellt von

Herbert Becker

Verbreitung von *Heosemys spinosa*

- **Indo - malayischer Raum mit südlichem Thailand, Malaysia, Sumatra und Borneo**

Eiablagen

- **27. Mai 1999**
 - *Gewicht: 25,92g Maße: 48x27mm*
- **08. Juli 1999**
 - defekt
- **Jeweils ein Ei**

Haltungszyklen

- **November 1988 bis Januar 1995**
- **März 1995 bis heute**

Aqua - Terrarien (LxBxH)

- **im ersten Jahr:**
 - *80 x 35 x 40 (Wasserstand max 6 cm)*
 - *Temperatur zwischen 28 und 32 °C*
- **im zweiten Jahr**
 - *100 x 40 x 40 (Wasserstand ca 12 cm)*
 - *Temperatur zwischen 25 und 30 °C*

Aqua - Terrarien (LxBxH)

- *ab dem dritten Jahr*
 - *100 x 60 x 50 (Wasserstand ca. 15 cm)*
 - *Temp. Tags. 23 - 26, nachts 20 -24 °C*
- *ab dem fünften Jahr*
 - *135 x 75 x 60 (Wasserstand ca. bis ca 17 cm)*
 - *Temperatur als jahreszeitlicher Rhythmus*

Heosemys spinosa

Weib 1	1225g	185 x 150
Weib 2	740 g	170 x 130
Weib 3	915 g	170 x 140
Weib 4	520 g	150 x 125
Weib 5	622 g	155 x 140
Mann 1	1255 g	210 x 155
Mann 2	1000 g	180 x 150

Heosemys spinosa

Tier	Gewicht (g)	Maße (mm)
Weib 0	980 g	185 x 150
Weib 1	855 g	170 x 140
Mann 0	1025 g	195 x 160

Gattung

- **Heosemys**

- *silvatica* (ca. 15cm)
- *yuwonoii* (mindest 26 cm)
- *depressa* (bis zu 25 cm)
- *leytensis* (bis zu 33 cm)
- *spinosa* (bis zu 23 cm)
- *grandis* (bis zu 45 cm)